

**Фонд здравственог осигурања
Републике Српске
Бања Лука**

Број: 10/015-5896-28/15

Датум: 25.11.2015. године

На основу члана 64. став (1) тачка а), члана 70 став (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14) и члана 30. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број: 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14) и члана 47. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/015-998-14-1/09 од 26.02.2009. године, број: 02/015-5184-11/11 од 06.10.2011. године и број: 02/002-4732-14/12 од 12.07.2012. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе Фонда здравственог осигурања Републике Српске у поновљеном поступку, доносим

ОДЛУКА

о избору најповољнијег понуђача

I

Уговор за реализацију набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе Фонда здравственог осигурања Републике Српске, по отвореном поступку број: 10/015-5896/15, додјељује се понуђачима:

„R&S“ д.о.о. Воغوшћа- Сарајево (за лотове 1 и 4):

Лот	Ств.	Опис	Колич. (ком.)	Јединична цијена са ПДВ-ом	Укупна вриједност са ПДВ-ом	Рок плаћања	Произвођач
1	1	Рачунар, BRAND NAME: Processor: Intel® Core™ i5-4590S with Intel HD Graphics 4600 (3 GHz, 6 MB cache, 4 cores) Form factor: Microtower Hard Drive: 1 TB 7200 rpm SATA Networking: Integrated Ethernet 10/100/1000 RAM: 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Graphics: Intel® HD Graphics Optical Drive: Slim SATA SuperMulti DVD writer Ports: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x DVI, 1x VGA video, 1x RJ-45, 1x audio in, 1x audio out, 1x microphone in, Audio Integrated, internal speaker Power supply: 180 W, Tastatura :USB, BiH, istog proizvođača kao računar Miš: USB, istog proizvođača kao računar Monitor :21,5"LED, Resolution 1920x1080, Dinamic Contrast Ratio 3 milion:1, Response time:5ms, Input signal: VGA, DVI, 250 nits Brightness, istog proizvođača kao računar OS : Genuine Windows® 7 Professional <i>ENERGY STAR® qualified</i>	23	1.579,50	36.328,50	181	HP. PHILIPS: EУ. Кина
	2	Монитор: 21,5" LED, Resolution: 1920X1080, Contrast ratio - 1000:1 static, 1000000:1 dynamic. Response time: 5ms, 250 nits Brightness, Input signal: VGA, <i>ENERGY STAR® qualified</i>	20	216, 45	4.329,00		
	УКУПНО, лот 1:						

„R&S“ д.о.о. **Вогошћа – Сарајево:**

Лот	Ств.	Опис	Колич. (ком.)	Јединична цијена са ПДВ-ом	Укупна вриједност са ПДВ-ом	Рок плаћања	Произвођач
4	1	Switch Tip I: 8 10/100 Mbps Fast Ethernet ports Auto MDI/MDIX crossover for all ports Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds External 5V/1.2A power adapter	2	22,23	44,46	181	TP-Link, Cisco; ЕУ, Кина
	2	Switch Tip II: 16 autosensing 10/100 Mbps full duplex ports Auto MDI/MDI-X functions Internal Power Adapter	4	85,41	341,64		
	3	Switch Tip III: 24 autosensing 10/100 Mbps full duplex ports Auto MDI/MDI-X functions Internal Power Adapter	1	109,98	109,98		
	4	Router, BRAND NAME: WAN Interface: 10/100-Mbps Fast Ethernet LAN Interfaces: 4-port 10/100-Mbps managed switch Console or auxiliary port: RJ-45 Integrated USB1.1: Yes Integrated ISDN Dial Backup: No Flash memory: 256 MB IP and IP services features: • Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIPv1 and RIPv2) • Generic routing encapsulation (GRE) and multipoint GRE (MGRE) • Standard 802.1d Spanning Tree Protocol • Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) • Network Address Translation (NAT) • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server, relay, and client • Dynamic Domain Name System (DNS) • DNS Proxy • DNS Spoofing • Access control lists (ACLs) • IPv4 and IPv6 Multicast • Open Shortest Path First (OSPF) • Border Gateway Protocol (BGP) • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) • Virtual Route Forwarding (VRF) Lite • Next Hop Resolution Protocol (NHRP) • Bidirectional Forwarding Detection (BFD) • Web Cache Communication Protocol (WCCP) Switch features: • Auto Media Device In/Media Device Cross Over (MDI-MDX) • Eight 802.1Q VLANs • MAC filtering • 2-port 802.3af and compliant PoE • Switched Port Analyzer (SPAN) • Storm Control • Smart ports • Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3) snooping • 802.1x Security features: • SSLVPN for secure remote access • Hardware-accelerated DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 • Public-key-infrastructure (PKI) support • 20 IPsec tunnels • Cisco Easy VPN Client and Server • Network Address Translation (NAT) transparency • DMVPN • Tunnel-less Group Encrypted Transport VPN High-availability features: • Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) (RFC 2338) • HSRP • MHSRP Adapter USB-RS232 (Serial) Router мора бити у потпуности компатибилан са већ инсталираном комуникационом опремом произвођача Cisco у Фонду здравственог осигурања РС.	9	1.345,50	12.109,95	181	TP-Link, Cisco; ЕУ, Кина
УКУПНО, лот 4:					12.605,58		
УКУПНО, лотови 1 и 4:					53.263,08		

„Network“ д.о.о. Бијељина (за лотове 2 и 3):

Лот	Ств.	Опис	Кол.ч. (ком.)	Јединична цијена са ПДВ-ом	Укупна вриједност са ПДВ-ом	Рок плаћања	Произвођач
2	1	UPS Тип I: Smart UPS 620 VA/390W Output Voltage: 230V Nominal Input Voltage: 160-286V Backup/Run Time Full Load : 0.09 Hour Backup/Run Time Half Load: 0.26 Hour Receptacles: 4 IEC 320 C13 Plug/Connector : IEC 320 C14 Interfaces/Ports: DB-9 RS-232 Serial Batteries Quantity: 1 Battery Management: Intelligent Battery Management Power cord Kablovi: 2 kabla za spajanje sa racunarom	63	434,07	27.346,41	120	АРС: Кина
	2	UPS Тип II: Smart UPS 1500 VA/1000 W Nominal Input Voltage: 230V Input Frequency: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Input Connection: IEC-320 C14 Input voltage range for main operations : 160 - 286V Input voltage adjustable range for mains operation : 151 - 302V Other Input Voltages: 220, 240 Output Power Capacity: 1000 Watts / 1500 VA Max Configurable Power: 1000 Watts / 1500 VA Nominal Output Voltage: 230V Output Voltage Note : Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage Output Voltage Distortion : Less than 5% at full load Other Output Voltages: 220, 240 Output Connections: (8) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers Typical recharge time: 3 hour(s) Replacement Battery : Quantity 1 Energy Use/Efficiency: Load: 25% 50% 75% 100% Efficiency: 95.4% 97.4% 98.0% 98.2% Interface Port(s) : SmartSlot, USB Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1 Control panel : Multi-function LCD status and control console Audible Alarm : Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm Power cord Kablovi: 2 kabla za spajanje sa racunarom	1	1.076,40	1.076,40		
	УКУПНО, лот 2:						
3	1	Ласерски штампач: Print Speed: Letter Up to 26 ppm black; ; First Page Out: As fast as 8 sec black; Print Resolution: Black (best) Up to 600 x 600 x 2 dpi (1200 dpi effective output) Print Technology: Laser Print Resolution Technologies : FastRes 1200, 600 dpi Print Cartridges Number: 1 (black) Standard Print languages: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF Duplex printing Options: Automatic Standard Connectivity: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 Network Capabilities: 10/100 Ethernet Wireless Capability: Yes, Memory: 128 MB; Duty Cycle: Monthly, letter: Up to 8000 pages Recommended Monthly Page Volume: 250 to 2000 Media Types Supported: Paper , envelopes Media Sizes Custom: 250-sheet input tray: 5.8 x 8.27 to 8.5 x 14 in; Priority feed slot: 3 x 5 to 8.5 x 14 in Paper Handling: 250-sheet input tray, 150-sheet output tray; Duplex : Automatic; Compatible Operating Systems: MS Windows In the box: LaserJet Printer; Black LaserJet Toner Cartridge (~1500 pages); Installation guide, Support flyer, Warranty guide; CD containing software and electronic documentation; Power cord; USB cable	8	279,63	2.237,04	120	НР; Кина

„Network“ д.о.о. Бијељина:

Лот	Ств.	Опис	Колич. (ком.)	Јединична цијена са ПДВ-ом	Укупна вриједност са ПДВ-ом	Рок плаћања	Произвођач
3	2	<p>Ласерски штампач, мултифункционални: Functions: Print, copy, scan, fax First page out (ready) black: As fast as 9.5 sec Resolution (black): Up to 600 x 600 dpi Resolution technology: FastRes 600; FastRes 1200 Monthly duty cycle: Up to 8000 pages Recommended monthly page volume: 250 to 2000 Processor speed: 600 MHz Number of print cartridges: 1 (black) Replacement cartridges: Black LaserJet Toner Cartridge (~1500 yield) Print languages: PCLm/PCLmS Paper trays: 1 Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port, RJ-11 Telephone port Ports: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX, RJ-11 Telephone port Compatible operating systems: MS Windows Memory, standard: 128 MB Supported network protocols: TCP/IP IPv4, IPv6; Paper handling input, standard: 150-sheet input tray Paper handling output, standard: 100-sheet face-down bin Envelope input capacity: Up to 10 envelopes Media sizes supported: A4; A5; Media sizes, custom: 3 x 5 to 8.5 x 14 in Power: Input voltage: Input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Print speed, black (normal): Up to 21 ppm USB cable In the box: Printer, LaserJet Black Cartridge (~700 pages); Installation guide; Getting Started guide; User's Guide; Support flyer; Warranty guide; Printer software and documentation on CD; Power cord;</p>	8	286,65	2.293,20	120	НР; Кина
УКУПНО, лот 3:					4.530,24		
УКУПНО, лотови 2 и 3:					32.953,05		

II

Понуде понуђача из тачке I овог Рјешења биле су најповољнија по предметној набавци из разлога што су оствариле највећи број бодова по критеријуму дефинисаном Тендерском документацијом број: 10/015-5896/15.

III

О овом Рјешењу обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став 1. Закона о јавним набавкама и исто ће бити објављено на веб страницу Уговорног органа.

IV

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Фонд здравственог осигурања Републике Српске је у складу са Рјешењем о одобравању јавне набавке број: 10/015-5896-1/15 од 24.09.2015. године покренуо процедуру јавне набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе Фонда здравственог осигурања Републике Српске, отвореним поступком.

Уговорни орган је именовано Комисију за провођење отвореног поступка јавне набавке, Рјешењем број: 10/015-5896-2/15 од 24.09.2015. године.

Обавјештење о набавци број: 273-1-1-176-3-124/15 објављено је на Порталу јавних набавки дана 07.10.2015. године и у «Службеном гласнику БиХ» број: 79/15 од 12.10.2015. године.

До крајњег рока понуде је доставило пет понуђача: «R&S» д.о.о. Вогошћа - Сарајево, «Biscommerce» д.о.о. Бања Лука, «Network I» д.о.о. Бијељина, «Digit» д.о.о. Бања Лука, «Lanaco» д.о.о. Бања Лука.

Јавно отварање приспјелих понуда је извршено 23.10.2015. године и о истом је сачињен Записник са отварања понуда

Дана 17.11.2015. године, понуђачима „R&S“ д.о.о. Вогошћа и „Дигит“ д.о.о. Бања Лука, упућен је захтјев за појашњење понуде који се односи на лот 4, ставка 4:

- Понуђач „R&S“ д.о.о. Вогошћа, да потврди да његова понуда садржи „Адаптер USB-RS232 (Serial)“
- Понуђач „Дигит“ д.о.о. Бања Лука, да потврди да његова понуда садржи „Адаптер USB-RS232 (Serial), те да наведе тип понуђеног рутера и лиценцу.

Понуђачи „R&S“ д.о.о. Вогошћа и „Дигит“ д.о.о. Бања Лука, доставили су у остављеном року, дана 18.11.2015. године, појашњење којим потврђују тражене наводе (понуђач „Дигит“ д.о.о. Бања Лука је навео и одговарајући тип рутера и лиценцу).

Приликом прегледа техничке спецификације понуђених производа, утврђено је сљедеће:

- Понуђени производи понуђача „Дигит“ д.о.о. Бања Лука за лот 2 (Ставка 1: UPS тип I и Ставка 2: UPS тип II), нису у складу са условима прописаним техничком спецификацијом:

- Ставка 1: UPS тип I:

Захтјевано:

Backup/Run Time Full Load : 0.09
Hour=5,4 min

Понуђено:

Није наведено (5 min u opisu uređaja, na <http://albat.creatiff.sk/index.php?id=614> i na http://www.alphatechnologies.com/download/17_tetrex_data_sheet.pdf)

Backup/Run Time Half Load: 0.26
Hour=15,6 min

Није наведено (8 min u opisu uređaja, na <http://albat.creatiff.sk/index.php?id=614> i na http://www.alphatechnologies.com/download/17_tetrex_data_sheet.pdf)

- Ставка 2: UPS тип II:

Захтјевано:

Typical recharge time: 3 hour(s)
Replacement Battery : Quantity 1

Понуђено:

Typical recharge time: 5 hour(s)
Replacement Battery : Quantity 4

- Комисија је одбацила понуду понуђача „Дигит“ д.о.о. Бања Лука, за лот 2, као неприхватљиву.

- Понуђени производ понуђача „Biscommerce“ д.о.о. Бања Лука за лот 4 (Switch и router), ставка 4: Рутер, није у складу са условима прописаним техничком спецификацијом:

Захтјевано:

WAN Interface:
10/100-Mbps Fast Ethernet

Понуђено:

WAN Interface:
Multimode VDSL2/ADSL2 + over ISDN

- Комисија је одбацила понуду понуђача „Biscommerce“ д.о.о. Бања Лука, за лот 4, као неприхватљиву.

- Понуђени производ понуђача „Network“ д.о.о. Бијељина за лот 4 (Switch и router), ставка 4: Рутер, није у складу са условима прописаним техничком спецификацијом:

Захтјевано:

IP and IP services
features:Enhanced Interior Gateway
Routing Protocol (EIGRP)

Понуђено:

Defaut IOS Advanced Security не
подржава EIGRP

- Комисија је одбацила понуду понуђача „Network“ д.о.о. Бијељина, за лот 4, као неприхватљиву.

Оцјена квалификованих понуда је извршена по критеријуму економски најповољније понуде са подкритеријумима:

1. Цијена чија је вриједност 95%
2. Рок плаћања чија је вриједност 5%

Лот 1, Рачунар, BRAND NAME и монитор

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	Јединична цијена са ПДВ-ом		Критеријуми			Бодови		УКУПНО	РАНГ
				Цијена	Рок плаћања	95	5			
„R&S“ д.о.о. Сарајево	HP, PHILIPS; ЕУ, Кина	ств 1	1.579,50	36.328,50	40.657,50	181	95	5	100	1
		ств 2	216,45	4.329,00						
„Biscommerce“ д.о.о.	HP; Кина	ств 1	1.749,15	40.230,45	45.050,85	60	85,74	1,66	87,39	2
		ств 2	241,02	4.820,40						

Лот 2, UPS

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	Јединична цијена са ПДВ-ом		Критеријуми			Бодови		УКУПНО	РАНГ
				Цијена	Рок плаћања	95	5			
„Network“ д.о.о.	APC; Кина	ств 1	434,07	27.346,41	28.422,81	120	95	5	100	1
		ств 2	1.076,40	1.076,40						
„Biscommerce“ д.о.о.	APC; Филиппи	ств 1	452,08	28.481,54	29.621,59	60	91,16	2,50	93,66	2
		ств 2	1.140,05	1.140,05						

Лот 3, Штампачи

ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	Јединична цијена са ПДВ-ом		Критеријуми			Бодови		УКУПНО	РАНГ
				Цијена	Рок плаћања	95	5			
„Network“ д.о.о.	HP; Кина	ств 1	279,63	2.237,04	4.530,24	120	95	3,31	98,31	1
		ств 2	286,65	2.293,20						
„R&S“ д.о.о. Сарајево	HP; ЕУ, Кина	ств 1	315,90	2.527,20	4.857,84	181	88,59	5	93,59	2
		ств 2	291,33	2.330,64						
„Biscommerce“ д.о.о.	HP; Кина	ств 1	315,31	2.522,52	5.045,04	60	85,31	1,66	86,96	3
		ств 2	315,31	2.522,52						

Лот 4, Switch и router


ПОНУЂАЧ	ПРОИЗВОЂАЧ	Јединична цијена са ПДВ-ом		Критеријуми			Бодови		УКУПНО	РАНГ
				Цијена	Рок плаћања	95	5			
„R&S“ д.о.о. Сарајево	TP-Link, Cisco; ЕУ, Кина	ств 1	22,23	44,46	12.605,58	181	91,81	5	96,81	1
		ств 2	85,41	341,64						
		ств 3	109,98	109,98						
		ств 4	1.345,50	12.109,95						
„Digit“ д.о.о.	D-Link, Кина; Cisco, Кина	ств 1	21,06	42,12	12.325,92	90	93,89	2,49	96,38	2
		ств 2	72,54	290,16						
		ств 3	105,3	105,3						
		ств 4	1.320,93	11.888,37						
„Lanaco“ д.о.о.	Digitus, Кина; Cisco, Кина	ств 1	24,57	49,14	12.182,04	30	95	0,83	95,83	3
		ств 2	106,47	425,88						
		ств 3	155,61	155,61						
		ств 4	1.283,49	11.551,41						

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Рјешења.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује у писаној форми Уговорном органу у најмање 3 (три) примјерка у року од 10 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача.

**Извршни директор
Сектора за уговорање здравствених
услуга и јавне набавке
Мр Раде Благојевић**



ДИРЕКТОР

Мр Дарко Томаш

